



# CAHİT ÖRÜÇ

TARIM MAKİNELERİ

Tarımda Güçlü Yarınlar İçin...



RÖMORK / Agricultural Trailer  
KATI GÜBRE DAĞITMA RÖMORKU / Manure Spreader



ÜRÜN KATOĞLOĞU



TEK DİNGİLLİ TARIM RÖMORKU / Single Axle Agricultural Trailer



ÜRÜN KODU	BOY* EN* YÜKSEKLİK*	LASTİK	KAPASİTE
COR-TD-T3	370 - 224 - 50 CM	10.0/75-15.3	3 TON
COR-TD-T5	370 - 224 - 75 CM [50+25]	12.5/80-15.3	5 TON
COR-TD-T6	370 - 224 - 100 CM [50+25+25]	400/60-15.5	6 TON
COR-TD-T8	370 - 224 - 120 CM [60+30+30]	400/60-15.5	8 TON

STANDART EKİPMANLAR	OPSİYONEL EKİPMANLAR
TEKER TAKOZU	11.5/80-15.3 LASTİK
EL YIKAMA DEPOSU	12.5/80-15.3 LASTİK
TAKIM DOLABI	400/60-15.5 LASTİK
BİSİKLETLİK	HİDROLİK KRİKO
REFLEKTİF UYGULAMA	YANA AÇILIR ARKA KAPAK SİSTEMİ
ELEKTRİK TESİSATI	EUROPE MODEL ARKA KAPAK SİSTEMİ
STOP LAMBASI	
İKİNCİ ARAÇ ELEKTRİK HİDROLİK TESİSAT ÇIKIŞI	
MEKANİK ŞANZİMANLI KRİKO	



## ÇİFT DİNGİLLİ TARIM RÖMORKU / Double Axle Agricultural Trailer



ÜRÜN KODU	BOY* EN* YÜKSEKLİK*	LASTİK	KAPASİTE
COR-CD-T4	400 - 224 - 60 CM	900*16	4 TON
COR-CD-T6	400 - 224 - 110 CM [60+25+25]	12.5/80-15.3	6 TON
COR-CD-T7	430 - 224 - 90 CM [60+30]	12.5/80-15.3	7 TON
COR-CD-T9	430 - 224 - 120 CM [60+30+30]	12.5/80-15.3	9 TON
COR-CD-T11	450 - 224 - 140 CM [70+35+35]	12.5/80-15.3	11 TON
COR-CD-T13	520 - 224 - 140 CM [70+35+35]	285/70-19.5	13 TON

STANDART EKİPMANLAR	OPSİYONEL EKİPMANLAR
TEKER TAKOZU	11.5/80-15.3 LASTİK
EL YIKAMA DEPOSU	12.5/80-15.3 LASTİK
TAKIM DOLABI	400/60-15.5 LASTİK
BİSİKLETLİK	285/70-19.5 LASTİK
REFLEKTİF UYGULAMA	COR-CD-T4 & COR-CD-T6 İÇİN SİLAJ - PANCAR İLAVE
ELEKTRİK TESİSATI	COR-CD-T7 & COR-CD-T9 İÇİN SİLAJ - PANCAR İLAVE
STOP LAMBASI	COR-CD-T11 & COR-CD-T13 İÇİN SİLAJ - PANCAR İLAVE
İKİNCİ ARAÇ ELEKTRİK VE HİDROLİK ÇIKIŞI	YANA AÇILIR ARKA KAPAK SİSTEMİ
	HİDROLİK ARKA KAPAK SİSTEMİ
	EUROPE MODEL ARKA KAPAK SİSTEMİ



TANDEM DİNGİLLİ TARIM RÖMORKU / Tandem Axle Agricultural Trailer



ÜRÜN KODU	BOY* EN* YÜKSEKLİK*	LASTİK	KAPASİTE
COR-TN-T11 (Profil Şase)	450 - 224 - 140 CM [70+35+35]	400/60-15.5	11 TON
COR-TN-T13 (Profil Şase)	520 - 224 - 140 CM [70+35+35]	400/60-15.5	13 TON

TRİDEM DİNGİLLİ TARIM RÖMORKU / Tridem Axle Agricultural Trailer

ÜRÜN KODU	BOY * EN* YÜKSEKLİK*	LASTİK	KAPASİTE
COR-TR-T14 (Profil Şase)	550 - 224 - 140 CM [70+35+35]	400/60-15.5	14 TON
COR-TR-T15 (Profil Şase)	550 - 243 - 140 CM [70+35+35]	400/60-15.5	15 TON

STANDART EKİPMANLAR	OPSİYONEL EKİPMANLAR
TEKER TAKOZU	435/50-19.5 LASTİK
EL YIKAMA DEPOSU	COR-TN-T11 İÇİN SİLAJ - PANCAR İLAVE
TAKIM DOLABI	COR-TN-T13 İÇİN SİLAJ - PANCAR İLAVE
BİSİKLETLİK	COR-TR-T14 VE COR-TR-T15 İÇİN SİLAJ - PANCAR İLAVE
REFLEKTİF UYGULAMA	YANA AÇILIR ARKA KAPAK SİSTEMİ
ELEKTRİK TESİSATI	HİDROLİK ARKA KAPAK SİSTEMİ
STOP LAMBASI	EUROPE MODEL ARKA KAPAK SİSTEMİ
İKİNCİ ARAÇ İÇİN ELEKTRİK VE HİDROLİK TESİSAT ÇIKIŞI	
HİDROLİK KRİKO	



## ÜÇ DİNGİLLİ TARIM RÖMORKU / Three Axle Agricultural Trailer



ÜRÜN KODU	BOY* EN* YÜKSEKLİK*	LASTİK	KAPASİTE
COR-UD-T15	600 - 224 - 140 CM [70+35+35]	400/60-15.5	15 TON
COR-UD-T17	600 - 243 - 140 CM [70+35+35]	400/60-15.5	17 TON
COR-UD-T20	600 - 243 - 175 CM [70+35+35+35]	435/50-19.5	20 TON

STANDART EKİPMANLAR	OPSİYONEL EKİPMANLAR
TEKER TAKOZU	435/50-19.5 LASTİK
EL YIKAMA DEPOSU	TÜM MODELLER İÇİN SİLAJ – PANCAR İLAVE
TAKIM DOLABI	YANA AÇILIR ARKA KAPAK SİSTEMİ
BİSİKLETLİK	HİDROLİK ARKA KAPAK AÇMA SİSTEMİ
REFLEKTİF UYGULAMA	EUROPE MODEL ARKA KAPAK SİSTEMİ
DİNGİL KALDIRMA SİSTEMİ	
ELEKTRİK TESİSATI	
STOP LAMBASI	
İKİNCİ ARAÇ İÇİN ELEKTRİK VE HİDROLİK TESİSAT ÇIKIŞI	



RÖMORK / Trailer

HAVUZ TİP TARIM RÖMORKU / Pool Type Agricultural Trailer



ÜRÜN KODU	BOY* EN* YÜKSEKLİK	LASTİK	KAPASİTE
COR-HR-T7 [TEK DİNGİL]	360 - 212 - 110 CM	400/60-15.5	7 TON
COR-HR-T11 [TANDEM]	500 - 212 - 130 CM	400/60-15.5	11 TON
COR-HR-T14 [TANDEM]	500 - 212 - 165 [130+35] CM	435/50-19.5	14 TON
COR-HR-T21 [TRİDEM]	650 - 212 - 185 [150+35] CM	435/50-19.5	21 TON

#### STANDART EKİPMANLAR

TEKER TAKOZU

EL YIKAMA DEPOSU

TAKIM DOLABI

BİSİKLETLİK

REFLEKTİF UYGULAMA

ELEKTRİK TESİSATI

STOP LAMBASI

İKİNCİ ARAÇ İÇİN ELEKTRİK VE HİDROLİK TESİSAT ÇIKIŞI

HİDROLİK KRİKO





## PLATFORM TİP FONSIYONEL TAŞIMA RÖMORKU / Platform Type Functional Transport Trailer



ÜRÜN KODU	BOY* EN*	LASTİK	AÇIKLAMA
COR-PR-60	6 MT - 240 CM	400/60-15.5	ÇİFT DİNGİL
COR-PR-80	8 MT - 240 CM	400/60-15.5	ÇİFT DİNGİL
COR-PR-100	10 MT - 240 CM	400/60-15.5	ÜÇ DİNGİL
COR-PR-110	11 MT - 240 CM	400/60-15.5	ÜÇ DİNGİL
COR-PR-130	13 MT - 240 CM	435/50-19.5	ÜÇ DİNGİL

### STANDART EKİPMANLAR

EL YIKAMA DEPOSU

TAKIM DOLABI

BİSİKLETLİK

REFLEKTİF UYGULAMA

ELEKTRİK TESİSATI

STOP LAMBASI

DİNGİL KALDIRMA SİSTEMİ (ÜÇ DİNGİLİLERDE)





## KATI GÜBRE RÖMORKU / Solid Fertilizer Trailer

### BAHÇE TİP OVAL MODEL KATI GÜBRE DAĞITMA RÖMORKU Garden Type Oval Model Manure Spreader



ÜRÜN KODU	DIŞ [BOY * EN * YÜKSEKLİK]	KASA [BOY * EN * YÜKSEKLİK]	LASTİK	KAPASİTE
COG-O-M4	520 - 250 - 157 CM	280 - 142 - 60 CM	10.0/75-15.5	4 m <sup>3</sup>
COG-O-M5	520 - 250 - 192 CM	280 - 142 - 95 CM	10.0/75-15.5	5 m <sup>3</sup>
COG-O-M6	520 - 250 - 227 CM	280 - 142 - 130 CM	900*16	6 m <sup>3</sup>

STANDART EKİPMANLAR	OPSİYONEL EKİPMANLAR
EL YIKAMA DEPOSU	DİNGİL YÜKSELTME APARATI
TAKIM DOLABI	35 CM İLAVE [+1 M <sup>3</sup> ]
ELEKTRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI	70 CM (35+35 CM) İLAVE [+2 M <sup>3</sup> ]
REFLEKTİF UYGULAMA	KENDİNDEN HİDROLİK YAĞ TANKLI SİSTEM
MEKANİKŞANZİMANLI AYAK KRİKOSU	





SERA TİPİ KATI GÜBRE DAĞITMA RÖMORKU  
Greenhouse Type Solid Fertilizer Distribution Trailer




ÜRÜN KODU	DIŞ [BOY * EN * YÜKSEKLİK]	KASA [BOY * EN * YÜKSEKLİK]	LASTİK	KAPASİTE
COG-S-M4	520 - 205 - 172 CM	280 - 185 - 76 CM	10.0/75-15.3	4 m <sup>3</sup>

STANDART EKİPMANLAR	OPSİYONEL EKİPMANLAR
EL YIKAMA DEPOSU	DİNGİL YÜKSELTME APARATI
TAKIM DOLABI	35 CM İLAVE [+1 M <sup>3</sup> ]
ELEKTRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI	70 CM [35+35] CM İLAVE TAKIMI [+2 M <sup>3</sup> ]
REFLEKTİF UYGULAMA	KENDİNDEN HİDROLİK YAĞ TANKLI SİSTEM
MEKANİK ŞANZİMANLI AYAK KRİKOSU	



## KATI GÜBRE RÖMORKU / Solid Fertilizer Trailer

### BAHÇE TİP BANTLI MODEL KATI GÜBRE DAĞITMA RÖMORKU Garden Type Belt Model Solid Fertilizer Distribution Trailer



ÜRÜN KODU	DIŞ [BOY * EN* YÜKSEKLİK]	KASA [BOY* EN* YÜKSEKLİK]	LASTİK	KAPASİTE
COG-BT-M4	500 - 216 - 157 CM	280 - 142 - 60 CM	10.0/75-15.3	4 m <sup>3</sup>
COG-BC-M4	500 - 216 - 157 CM	280 - 142 - 60 CM	10.0/75-15.3	4 m <sup>3</sup>
COG-KB-M4	500 - 200 - 157 CM	295 - 135 - 70 CM	10.0/75-15.3	4 m <sup>3</sup>

STANDART EKİPMANLAR	OPSİYONEL EKİPMANLAR
EL YIKAMA DEPOSU	DİNGİL YÜKSELTME APARATI
TAKIM DOLABI	35 CM +1 TAKIM İLAVE [+1 M <sup>3</sup> ]
ELEKTRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI	70 CM (35+35) İLAVE TAKIMI [+2 M <sup>3</sup> ]
REFLEKTİF UYGULAMA	
MEKANİK ŞANZIMANLI AYAK KRİKOSU	




## TARLA TİP KATI GÜBRE DAĞITMA RÖMORKU

### Field Type Solid Fertilizer Distribution Trailer



ÜRÜN KODU	DIŞ [BOY * EN* YÜKSEKLİK]	KASA [BOY*EN*YÜKSEKLİK]	LASTİK	KAPASİTE
COG-TM-M5	520 - 208 - 200 CM	300 - 115..202 - 100 CM	900*16	5 m <sup>3</sup>
COG-TM-M6	520 - 208 - 220 CM	300 - 115..202 - 120 [100+20] CM	900*16	6 m <sup>3</sup>
COG-TM-M8	630 - 208 - 265 CM	400 - 115..202 - 120 CM	12.5/80-15.3	8 m <sup>3</sup>
COG-TM-M10	660 - 208 - 285 CM	430 - 115..202 - 140 CM	400/60-15.5	10 m <sup>3</sup>
COG-TM-M12	660 - 208 - 305 CM	430 - 115..202 - 160 [140+20] CM	400/60-15.5	12 m <sup>3</sup>
COG-TM-M15	690 - 225 - 295 CM	460 - 115..202 - 150 CM	400/60-15.5	15 m <sup>3</sup>
COG-TM-M18	730 - 240 - 315 CM	500 - 115..202 - 170 CM	435/50-19.5	18 m <sup>3</sup>
COG-TM-M20	730 - 240 - 350 CM	500 - 115..202 - 205 [170+35] CM	435/50-19.5	20 m <sup>3</sup>

STANDART EKİPMANLAR	OPSİYONEL EKİPMANLAR
EL YIKAMA DEPOSU	400/60 - 15.5 LASTİK
TAKIM DOLABI	12.5/80 - 15.3 LASTİK
ELEKTRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI	DİSK TİP 3'LÜ KANAT DAĞITICI
REFLEKTİF UYGULAMA	BAHÇE ARASI APARATI
MEKANİK ŞANZIMANLI AYAK KRİKOSU	



# CAHİT ÖRÜÇ TARIM MAKİNELERİ

Tarımda Güçlü Yarınlar İçin...



Fabrika:  
İpekçi OSB Mah. 130913. Sk No : 17 Karapınar / KONYA



+90 332 755 56 55 / +90 538 555 44 96



[www.oructarimmakine.com.tr](http://www.oructarimmakine.com.tr) | [info@oructarimmakine.com.tr](mailto:info@oructarimmakine.com.tr)